

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ XEROX® VERSALINK®

Υψηλές επιδόσεις με μεγάλες δυνατότητες διαμόρφωσης και σύνδεσης.

B600/B605



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B600 και πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B605

Για ασπρόμαυρος εκτυπωτής ή πολυλειτουργικός εκτυπωτής, ο VersaLink B600/B605 ξεπερνάει κατά πολύ τις βασικές προδιαγραφές. Στην πραγματικότητα, οι εκτυπωτές VersaLink θέτουν νέα πρότυπα στο τι μπορείτε να περιμένετε από τη Xerox σχετικά με την παραγωγικότητα ομάδας εργασίας. Στο σπίτι ή αλλού, αυτός ο «βοηθός εργασίας» με υψηλές δυνατότητες διαμόρφωσης και σε σύνδεση με το cloud παραδίδει εντελώς νέες δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τον ανταγωνισμό – σε ανταγωνιστική τιμή.

ΕΥΚΟΛΟΣ, ΕΞΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ

Μπορείτε να βασίζεστε στον εκτυπωτή VersaLink B600 ή B605, που είναι έτοιμοι με την παράδοση, για να εκτελείτε με συνέπεια και αψεγάδιαστα τις εργασίες που κάνουν την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο αποδοτικά. Από οδηγούς εγκατάστασης που δεν χρειάζονται υποστήριξη IT έως επιλογές διαμόρφωσης βήμα προς βήμα, είστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε – χωρίς προβλήματα.

Πλήρως επανασχεδιασμένοι για άριστη αξιοπιστία, οι εκτυπωτές VersaLink B600 και B605 διαθέτουν νέα σχεδίαση υλικού με λιγότερα μετακινούμενα μέρη, ενισχυμένα μέρη στη διαδρομή χαρτιού και πιο προηγμένη κεφαλή εκτύπωσης LED Hi-Q.

Οι συσκευές VersaLink διαθέτουν ένα πλήθος δυνατοτήτων και τεχνολογιών Xerox που εξοικονομούν χρόνο και έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν την κοινή χρήση πληροφοριών και να μειώνουν τις μη αποδοτικές ροές εργασίας. Εξασφαλίστε ακρίβεια πληροφοριών με την προειπικόπηση σάρωσης και φαξ¹ και εκτελέστε περισσότερες εργασίες με τα σαρωμένα έγγραφα χάρις στην ενσωματωμένη οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)¹.

Όσον αφορά τη διασφάλιση κρίσιμων πληροφοριών, οι συσκευές VersaLink παρέχουν ένα φάσμα από τις πλέον αυστηρές λειτουργίες ασφάλειας, μεταξύ των οποίων Ασφαλή εκτύπωση και έλεγχο ταυτότητας μέσω κάρτας για τον έλεγχο της πρόσβασης.

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Με την προσαρμοσμένη, γεμάτη δυνατότητες, έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών (5 ιντσών στον εκτυπωτή B600), μπορείτε να κάνετε τις επιμέρους εργασίες και λειτουργίες όπως ακριβώς και στο κινητό σας.

Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές Xerox® ConnectKey® βοηθούν στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του γραφείου σας ενώ η πρόσβαση από την οθόνη στο εκτεταμένο Xerox App Gallery παρέχει διευρυμένη λειτουργικότητα – όπως η εφαρμογή Xerox® Easy Translator Service¹, η οποία μεταφράζει γρήγορα τα σαρωμένα έγγραφα σε πολλές γλώσσες.

Επιταχύνετε τις διάφορες εργασίες αποθηκεύοντας κοινές ρυθμίσεις ως προκαθορισμένες επιλογές για απλή ρύθμιση εργασιών με ένα πάτημα. Με τη λειτουργία Simple ID, οι μεμονωμένοι χρήστες και οι ομάδες εισαγάγουν ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης μία φορά και, στη συνέχεια, απολαμβάνουν γρήγορη, ασφαλή και εύκολη πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εργασίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια εξατομικευμένη αρχική οθόνη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ CLOUD ΚΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

Ο εκτυπωτής VersaLink B600 και ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink B605 σας χαρίζουν την ελευθερία να εργάζεστε όπου και όπως θέλετε – με έτοιμη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης στα Google Drive™, Microsoft® OneDrive® και Dropbox™ και πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές μέσω του Xerox App Gallery.

Η δυνατότητα σύνδεσης και εκτύπωσης από πολλές συσκευές είναι σημαντική για το σύγχρονο εργαζόμενο και οι συσκευές VersaLink αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση με τις λειτουργίες Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™, Ζευγοποίηση με πάτημα Near Field Communication (NFC) και Mopria® και επιπλέον με τις προαιρετικές λειτουργίες Wi-Fi και Wi-Fi Direct.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λόγους που η Xerox είναι η μόνη επιλογή για τους σύγχρονους μετακινούμενους επαγγελματίες, στην τοποθεσία www.xerox.com/mobile

¹ Η λειτουργία Προειπικόπηση σάρωσης είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα VersaLink B605. Η λειτουργία Προειπικόπηση φαξ είναι διαθέσιμη στους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές VersaLink με δυνατότητες αποστολής φαξ.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των συσκευών VersaLink, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/VersalinkEG

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XEROX® CONNECTKEY® – Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ

Η Xerox – η εταιρεία που δημιούργησε το σύγχρονο χώρο εργασίας – σας παρουσιάζει την επόμενη επανάσταση στην παραγωγικότητα του χώρου εργασίας. Με μια ομοιόμορφη εμπειρία χρήστη σε μια μεγάλη γκάμα συσκευών, δυνατότητα σύνδεσης στο cloud και σε κινητές συσκευές και μια αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη εφαρμογών για επέκταση της λειτουργικότητας, θα εργάζεστε ταχύτερα, καλύτερα και εξυπνότερα.

Εύκολη εμπειρία χρήστη

Ένας εξ ολοκλήρου νέος – και παρόλα αυτά απόλυτα οικείος τρόπος αλληλεπίδρασης που περιλαμβάνει μια εμπειρία παρόμοια με tablet, με στοιχεία ελέγχου οθόνης αφής που βασίζονται σε κινήσεις των δαχτύλων και εύκολη προσαρμογή.

Έτοιμοι για κινητές συσκευές και το cloud

Άμεση συνδεσιμότητα με κινητές συσκευές και το cloud απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη, με πρόσβαση σε προεγκατεστημένες υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο cloud οι οποίες σας επιτρέπουν να εργάζεστε όπου, όποτε και όπως θέλετε.

Ασφάλεια ορόσημο

Ολοκληρωμένη προστασία πολλαπλών επιπέδων για έγγραφα και δεδομένα, έτοιμη να ανταπεξέλθει σε και να εξαλείψει απειλές που εμφανίζονται και η οποία πληρεί ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

Υποστήριξη υπηρεσιών επόμενης γενιάς

Εργαστείτε πιο αποδοτικά και διαχειριστείτε τους διαθέσιμους πόρους πιο αποτελεσματικά. Η εύκολη ενοποίηση των υπηρεσιών Xerox® Managed Print Services επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση της παράδοσης υπηρεσιών και των αναλωσίμων και επιπλέον την απομακρυσμένη διαμόρφωση για ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση χρόνου.

Πύλη για νέες δυνατότητες

Επεκτείνετε άμεσα τις δυνατότητές σας με πρόσβαση στο Xerox App Gallery, το οποίο διαθέτει εφαρμογές ρεαλιστικών προδιαγραφών που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση των ψηφιακών ροών εργασίας. Εκμεταλλευθείτε το δίκτυο των συνεργατών μας για τη σχεδίαση πρωτοποριακών λύσεων συγκεκριμένα για την επιχείρησή σας.

Μάθετε περισσότερα για το πώς θα εργάζεστε πιο έξυπνα στη διεύθυνση www.connectkey.com



Εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B600
Εκτύπωση.

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B605
Εκτύπωση. Αντιγραφή. Σάρωση. Φαξ. Email.

1 Δίσκος εξόδου 500 φύλλων στον εκτυπωτή VersaLink B600 και **δίσκος εξόδου 400 φύλλων** στον εκτυπωτή VersaLink B605, με αισθητήρες γεμάτου δίσκου και στους δύο δίσκους.

2 Η εσωτερική συσκευή ανάγνωσης καρτών βρίσκεται δίπλα στην οθόνη αφής στον εκτυπωτή VersaLink B605 και η **Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών / το εσωτερικό τμήμα συσκευής ανάγνωσης καρτών** βρίσκεται πίσω από την οθόνη αφής στον εκτυπωτή VersaLink B600 (Απαιτείται εξωτερική συσκευή ανάγνωσης καρτών/Kit RFID όταν περιλαμβάνεται Τελικός επεξεργαστής/Θυρίδα αλληλογραφίας).

3 Η μπροστινή θύρα USB² επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώσουν σε³ οποιαδήποτε τυπική συσκευή μνήμης USB.

4 Ο Δίσκος Bypass 150 φύλλων χειρίζεται μέσα εκτύπωσης μεγέθους από 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 mm έως 216 x 356 mm.

5 Ο Δίσκος 1 χειρίζεται έως και 550 φύλλα με ειδικά μεγέθη 2,5 x 8,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 mm έως 216 x 356 mm.

6 Ο Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF) 100 φύλλων σαρώνει πρωτότυπα διπλής όψης για εργασίες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.

7 Το προαιρετικό ντουλάπι (περιλαμβάνει Βάση με ροδάκια) παρέχει χώρο αποθήκευσης για κασέτες γραφίτη και άλλα αναλώσιμα.

8 Ο Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (περιλαμβάνει Βάση με ροδάκια) προσθέτει έως και 2.000 φύλλα με τυπικά μεγέθη 8,5 x 11 ίντσες/A4.

9 Προσθέστε έως και 4 πρόσθετους δίσκους χαρτιού 550 φύλλων που μπορούν να χειριστούν μεγέθη από 2,5 x 8,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 mm έως 216 x 356 mm (μέγιστο 2 πρόσθετοι δίσκοι με το προαιρετικό ντουλάπι, μέγιστο 1 πρόσθετος δίσκος με τον Τροφοδότη υψηλής χωρητικότητας).

10 Το προαιρετικό τελικό επεξεργαστή ταξινομεί και συρράπτει σετ έως και 50 φύλλων και περιλαμβάνει ένα δίσκο εξόδου 500 φύλλων.

11 Η προαιρετική θυρίδα αλληλογραφίας περιλαμβάνει 4 κάδους και κάθε δίσκος μπορεί να χειριστεί έως και 100 φύλλα.

² Οι θύρες USB μπορούν να απενεργοποιηθούν

³ Μόνο στον εκτυπωτή VersaLink B605

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ.

Γνωρίστε το πιο εξελιγμένο περιβάλλον εργασίας έγχρωμης οθόνης αφής της αγοράς. Είτε 7 ιντσών (B605) είτε 5 ιντσών (B600), προσφέρει μια εμπειρία χρήστη που θέτει υψηλότερες προδιαγραφές για προσαρμογή, εξατομίκευση και ευελιξία.

Παρουσιάζοντας μια οικεία εμπειρία «κινητού τηλεφώνου» – με υποστήριξη για είσοδο με κινήσεις των δακτύλων και εφαρμογές που εστιάζουν σε εργασίες και έχουν κοινή εμφάνιση και χρήση – απαιτούνται λιγότερα βήματα για να ολοκληρωθούν και οι πιο πολύπλοκες εργασίες.

Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί σε κάθε εργασία από την αρχή ως το τέλος, με μια φυσική ιεραρχία που τοποθετεί τις κρίσιμες λειτουργίες κοντά στην αρχή της οθόνης και τις επιλογές που χρησιμοποιούνται συνήθως μπροστά και στο κέντρο. Δεν σας αρέσει η θέση μιας λειτουργίας ή μιας εφαρμογής; Προσαρμόστε τη διάταξη όπως σας αρέσει.

Αυτή η απaráμιλλη ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας υλικού και δυνατοτήτων λογισμικού βοηθά όλους όσους χρησιμοποιούν τον εκτυπωτή VersaLink B600 και τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή VersaLink B605 να ολοκληρώνουν περισσότερες εργασίες, γρηγορότερα.



Xerox® VersaLink® B600/B605

ConnectKey®
Technology

Ο εκτυπωτής VersaLink B600 και ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής B605 έχουν κατασκευαστεί με βάση την τεχνολογία Xerox® ConnectKey®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.connectkey.com

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	Εκτυπωτής VersaLink B600 DN	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink B605 S, X
Ταχύτητα	Έως και 58 σελ./λεπτό letter/Έως και 55 σελ./λεπτό A4	
Κύκλος εργασιών ¹	Μέχρι 250.000 σελίδες/μήνα ¹	
Επεξεργαστής/Μνήμη/Σκληρός δίσκος	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/Προαιρετικός HDD 250 GB	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/250 GB HDD
Συνδεσιμότητα	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi 802.11n και Wi-Fi Direct με προαιρετικό Kit Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονα ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις), Ζευγοποίηση με πάτημα NFC	
Λειτουργίες ελεγκτή	Ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων (B605), Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Προεπισκόπηση σάρωσης (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Βασικές αναφορές Xerox®, Online υποστήριξη (με πρόσβαση από το περιβάλλον εργασίας χρήστη και το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης)	
Χειρισμός χαρτιού Είσοδος χαρτιού	Στάνταρ	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF): 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 5,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/ 140 x 140 mm έως 216 x 356 mm
	Προαιρετικά	
Έξοδος χαρτιού	Στάνταρ	Δίσκος Bypass: Μέχρι 150 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 127 mm έως 216 x 356 mm Δίσκος 1: Μέχρι 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3 x 7,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 190 mm έως 216 x 356 mm Μέχρι και 4 πρόσθετοι δίσκοι: Μέχρι 550 φύλλα ο καθένας, Ειδικά μεγέθη: 3 x 7,5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/76 x 190 mm έως 216 x 356 mm Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας: Μέχρι 2.000 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες/A4
	Προαιρετικά	
Αυτόματη έξοδος διπλής όψης	Στάνταρ	
Ανάλυση εκτύπωσης και αντιγραφής	Εκτύπωση: Μέχρι 1200 x 1200 dpi	Εκτύπωση: Μέχρι 1200 x 1200 dpi, Αντιγραφή: Έως και 600 x 600 dpi
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας	Εκτύπωση: Μόλις 6,3 δευτερόλεπτα	Εκτύπωση: Μόλις 7,5 δευτερόλεπτα, Αντιγραφή: Μόλις 5,8 δευτερόλεπτα από την Επιφάνεια σάρωσης
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ		
Προσαρμογή και εξατομίκευση	Προσαρμογή Walkup, Εξατομίκευση αρχικής οθόνης από το χρήστη, Πολλαπλές αρχικές οθόνες με Simple ID, Προσαρμογή ανά τοποθεσία, Λειτουργία ή Ροή εργασίας με το Xerox App Gallery και το Xerox® App Studio	
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης	Αναγνώριση εργασίας, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασιών, Xerox® Global Print Driver® και Mobile Express Driver®	
Ενσωματωμένος Διακομιστής Web Xerox®	Υπολογιστής ή κινητή συσκευή – Πληροφορίες κατάστασης, Αποκριτική σχεδίαση, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευής, Κλωνοποίηση	
Προεπισκόπηση	Δ/Δ	Προεπισκόπηση σάρωσης/Φαξ με ζουμ, Περιστροφή, Προσθήκη σελίδας
Λειτουργίες εκτύπωσης	Εκτύπωση από USB, Ασφαλής εκτύπωση, Δείγμα σετ, Προσωπική εκτύπωση, Αποθηκευμένη εργασία, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Xerox® Earth Smart, Αναγνώριση εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Αμφίδρομη κατάσταση πραγματικού χρόνου, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασιών, Προεπιλογές εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Παρακάμψη κενών σελίδων, Πρόχειρη λειτουργία	
Σάρωση	Δ/Δ	Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Σάρωση σε USB/Email/Δίκτυο (FTP/SMB), Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε Αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/XPS/ TIFF/PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης
Φαξ ²	Δ/Δ	Λειτουργίες φαξ (Μόνο στον εκτυπωτή B605/X): Walk-up Φαξ (περιλαμβάνει LAN Φαξ, Άμεσο φαξ, Πρόωθηση φαξ σε email)

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟ CLOUD		
Εκτύπωση εν κινήσει	Apple® AirPrint® ⁵ , Έτοιμοι για Google Cloud Print™, Υπηρεσία εκτύπωσης Xerox® και Πρόσθετα υπηρεσίας εκτύπωσης Mopria® για Android™	
Επιλογές φορητότητας	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print και Mobile Print Cloud®, Σύνδεση μέσω NFC/Εκτύπωση Wi-Fi Direct®, Xerox® Mobile Link App (B605) ³ . Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/officemobileapps για τις διαθέσιμες εφαρμογές.	
Cloud Connector ³	Εκτύπωση από/Σάρωση σε ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® και πολλά άλλα	

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ		
Ασφάλεια δικτύου	IPsec, HTTPS, κρυπτογραφημένο email. Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, SSL/TLS, Πιστοποιητικά ασφάλειας, Αυτόματο αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό	
Πρόσβαση στη συσκευή	Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Φιλτράρισμα θύρας/IP/τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχος πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Δυνατότητα ξύπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET), Ενσωματωμένη υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών Xerox®	
Προστασία δεδομένων	Οδηγοί ρύθμισης/ασφάλειας, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω υποβολής HTTPS/IPPS, Κρυπτογραφημένες σκληρές δίσκους (AES 256-bit, FIPS 140-2) και Επιγεγραφή ειδώλου, Πιστοποίηση Common Criteria (ISO 15408) (υπό αξιολόγηση)	
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλής φαξ (B605), Ασφαλής σάρωση (B605), Ασφαλές email (B605), PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης (B605)	

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ		
Διαχείριση εκτύπωσης	Διαχείριση εκτύπωσης Xerox® και Mobility Suite®, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Τυπικές αναφορές Xerox®, Equitrac®, Y Soft® και πολλά άλλα	
Διαχείριση εκτύπωσης	Διαχείριση συσκευών Xerox®, Βοήθεια υποστήριξης Xerox®, Αυτόματες ενδείξεις μετρητών, εργαλεία Managed Print Services	
Βιωσιμότητα	Cisco EnergyWise®, Εκτύπωση Earth Smart, Εκτύπωση αναγνωριστικού χρήστη στα περιθώρια	

ΠΛΗΡΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Υπηρεσίες cloud	Xerox® Easy Translator (B605) ⁴ , πολλές πρόσθετες υπηρεσίες διαθέσιμες	
Xerox App Gallery	Είναι διαθέσιμες πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες στο cloud. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/appgallery για μια αυξανόμενη σειρά επιλεγμένων εφαρμογών Xerox® που είναι διαθέσιμες για την προσθήκη λειτουργιών.	

¹ Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περμενέτε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε τακτική βάση ² Απαιτεί αναλογική τηλεφωνική γραμμή ³ Δωρεάν προαιρετική λήψη ⁴ Επιλογή με αγορά ⁵ Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.apple.com για τη λίστα πιστοποίησης AirPrint ⁶ Η λειτουργία «Σάρωση σε» είναι διαθέσιμη για τον εκτυπωτή B605.

Πιστοποιήσεις	Βοηθητικός εξοπλισμός		
Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/OfficeCertifications	Τροφοδότης 550 φύλλων	097504949	⁷ Μέσος αριθμός στάνταρ σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.
Αναλώσιμα	Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (2.000 φύλλα)	097504948	⁸ Σελίδες κατά προσέγγιση. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το τυράζ της εργασίας, το μέγεθος/τον προσανατολισμό των υλικών και την ταχύτητα του μηχανήματος.
Κασέτα γραφίτη στάνταρ χωρητικότητας:	Βάση/Ντουλάπι	097504955	
Μαύρο: 10.300 σελίδες ⁷	Βάση με ροδάκια	097504954	
Κασέτα γραφίτη υψηλής χωρητικότητας:	Τελικός επεξεργαστής	097504952	Τα μοντέλα διαφέρουν ανά γεωγραφική τοποθεσία.
Μαύρο: 25.900 σελίδες ⁷	(500 φύλλα, συρραφή 50 φύλλων)		
Κασέτα γραφίτη πολύ υψηλής χωρητικότητας:	Θυρίδα αλληλογραφίας 4 κάδων	097504953	
Μαύρο: 46.700 σελίδες ⁷	(100 φύλλα ανά κάδο)		
Φύσιγγα τυμπάνου: 60.000 σελίδες ⁸	Ασύρματος προσαρμογέας δικτύου (Kit Wi-Fi)	497K16750	
	Kit παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 250 GB	497K18360	

Για πιο λεπτομερή χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/VersalinkB600Specs ή www.xerox.com/VersalinkB605Specs
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office