

# ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ XEROX<sup>®</sup> VERSALINK<sup>®</sup>

Παραγωγικότητα υψηλής απόδοσης–εξατομίκευση.

C500/C505



ConnectKey<sup>®</sup>  
Technology

xerox 

# Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C500 και έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C505

Σχεδιασμένοι για ταχύρυθμες ομάδες εργασίας, ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink C500 και ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής C505 παρέχουν υψηλότερο επίπεδο αξιόπιστης απόδοσης. Σε σύνδεση με το cloud, έτοιμοι για χρήση με κινητές συσκευές, με ενεργοποιημένες εφαρμογές και εύκολη προσαρμογή, οι εκτυπωτές C500 και C505 είναι οι σύγχρονοι βοηθοί του χώρου εργασίας σας – βοηθώντας σας να θριαμβεύσετε σήμερα και να είστε έτοιμοι για το μέλλον.

## ΙΣΧΥΡΟΙ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ.

Μπορείτε να βασίζεστε στον εκτυπωτή VersaLink C500 ή C505, που είναι έτοιμοι με την παράδοση, για να εκτελείτε με συνέπεια και αφεγδάσια τις εργασίες που κάνουν την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο αποδοτικά. Από οδηγούς εγκατάστασης που δεν χρειάζονται υποστήριξη IT έως επιλογές διαμόρφωσης βήμα προς βήμα, είστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε – χωρίς προβλήματα.

Πλήρως επανασχεδιασμένοι για άριστη αξιοπιστία, οι εκτυπωτές VersaLink C500 και C505 διαθέτουν νέα σχεδίαση υλικού με λιγότερα μετακινούμενα μέρη και πιο προηγμένη κεφαλή εκτύπωσης LED Hi-Q.

Οι συσκευές VersaLink διαθέτουν ένα πλήθος δυνατοτήτων και τεχνολογιών Xerox που εξοικονομούν χρόνο και έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν την κοινή χρήση πληροφοριών και να μειώνουν τις μη αποδοτικές ροές εργασίας. Εξασφαλίστε ακρίβεια πληροφοριών με την προεπισκόπηση σάρωσης και φαξ<sup>1</sup> και εκτελέστε περισσότερες εργασίες με τα σαρωμένα έγγραφα χάρις στην ενσωματωμένη οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)<sup>2</sup>.

Όσον αφορά τη διασφάλιση κρίσιμων πληροφοριών, οι συσκευές VersaLink παρέχουν ένα φάσμα από τις πλέον αυστηρές λειτουργίες ασφάλειας, μεταξύ των οποίων Ασφαλή εκτύπωση και έλεγχο ταυτότητας μέσω κάρτας για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Βασιστείτε στην άριστη ποιότητα εκτύπωσης για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα των εργασιών σας. Η ανάλυση εκτύπωσης έως και 1200 x 2400 dpi παρέχει ευκρινές κείμενο και λεπτομέρειες γραμμών υψηλής ακρίβειας και επιπλέον εξαιρετικά ζωντανά χρώματα.

## ΕΥΚΟΛΟΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

Με την προσαρμόσιμη, γεμάτη δυνατότητες, έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών (5 ιντσών στον εκτυπωτή C500), μπορείτε να πατήσετε, να σαρώσετε και να πιάσετε με τα δάχτυλά σας εύκολα όπως ακριβώς και στο κινητό τις επιμέρους εργασίες και λειτουργίες.

Ολοκληρώστε περισσότερες εργασίες σε λιγότερο χρόνο δημιουργώντας προσαρμοσμένες εφαρμογές 1-Touch<sup>2</sup> για να αυτοματοποιήσετε ροές εργασιών πολλών βημάτων για άτομα ή ομάδες. Απλώς πατήστε στη νέα σας εφαρμογή για να εκτελέσετε γρήγορα την εργασία που έχετε διαμορφώσει. Και με τη λειτουργία Simple ID, οι μεμονωμένοι χρήστες και οι ομάδες εισαγάγουν ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης μία φορά και, στη συνέχεια, απολαμβάνουν γρήγορη, ασφαλή και ασφαλή πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εργασίες, εξατομικευμένες απαιτημένες επαφές και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια εξατομικευμένη αρχική οθόνη.

## ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

Ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink C500 και ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink C505 σας χαρίζει την ελευθερία να εργάζεστε όπου και όπως θέλετε – με έτοιμη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης στα Google Drive™, Microsoft® OneDrive® και Dropbox™ και πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές μέσω του Xerox App Gallery.

Η δυνατότητα σύνδεσης και εκτύπωσης από πολλές συσκευές είναι σημαντική για το σύγχρονο εργαζόμενο και οι συσκευές VersaLink αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση με τις λειτουργίες Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™, Ζευγοποίηση με πάτημα Near Field Communication (NFC) και Mopria® και επιπλέον με τις προαιρετικές λειτουργίες Wi-Fi και Wi-Fi Direct.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λόγους που η Xerox είναι η μόνη επιλογή για τους σύγχρονους μετακινούμενους επαγγελματίες, στην τοποθεσία [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

<sup>1</sup> μόνο VersaLink C505 (διατίθεται προεπισκόπηση φαξ για πολυμηχανήματα VersaLink με λειτουργία φαξ).

<sup>2</sup> Διαθέσιμο μόνο στο VersaLink C505.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των συσκευών VersaLink, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XEROX® CONNECTKEY® – Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ

Η Xerox – η εταιρεία που δημιούργησε το σύγχρονο χώρο εργασίας – σας παρουσιάζει την επόμενη επανάσταση στην παραγωγικότητα του χώρου εργασίας. Με μια ομοιόμορφη εμπειρία χρήστη σε μια μεγάλη γκάμα συσκευών, δυνατότητα σύνδεσης στο cloud και σε κινητές συσκευές και μια αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη εφαρμογών για επέκταση της λειτουργικότητας, θα εργάζεστε ταχύτερα, καλύτερα και εξυπνότερα.

### Εύκολη εμπειρία χρήστη

Ένας εξ ολοκλήρου νέος – και παρόλα αυτά απόλυτα οικείος – τρόπος αλληλεπίδρασης που περιλαμβάνει μια εμπειρία παρόμοια με tablet, με στοιχεία ελέγχου οθόνης αφής που βασίζονται σε κινήσεις των δαχτύλων και εύκολη προσαρμογή.

### Έτοιμοι για κινητές συσκευές και το cloud

Άμεση συνδεσιμότητα με κινητές συσκευές και το cloud απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη, με πρόσβαση σε προεγκατεστημένες υπηρεσίες που φιλοξενοούνται στο cloud οι οποίες σας επιτρέπουν να εργάζεστε όπου, όποτε και όπως θέλετε.

### Ασφάλεια ορόσημο

Ολοκληρωμένη προστασία πολλαπλών επιπέδων για έγγραφα και δεδομένα, έτοιμη να ανταπεξέλθει σε και να εξαλείψει απειλές που εμφανίζονται και η οποία πληροί ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

### Υποστήριξη υπηρεσιών επόμενης γενιάς

Εργαστείτε πιο αποδοτικά και διαχειριστείτε τους διαθέσιμους πόρους πιο αποτελεσματικά. Η εύκολη ενοποίηση των υπηρεσιών Xerox® Managed Print Services επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση της παράδοσης υπηρεσιών και των αναλωσίμων και επιπλέον την απομακρυσμένη διαμόρφωση για ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση χρόνου.

### Πύλη για νέες δυνατότητες

Επεκτείνετε άμεσα τις δυνατότητές σας με πρόσβαση στο Xerox App Gallery, το οποίο διαθέτει εφαρμογές ρεαλιστικών προδιαγραφών που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση των ψηφιακών ροών εργασίας. Εκμεταλλευθείτε το δίκτυο των συνεργατών μας για τη σχεδίαση πρωτοποριακών λύσεων συγκεκριμένα για την επιχείρησή σας.

Μάθετε περισσότερα για το πώς θα εργάζεστε πιο έξυπνα στη διεύθυνση [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C500  
Εκτύπωση.

Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C505  
Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Φαξ, Email.

- 1 Δίσκος εξόδου 500 φύλλων** με αισθητήρα πληρότητας δίσκου (χωρητικότητα 400 φύλλων στον εκτυπωτή C505).
- 2 Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών** για εσωτερική συσκευή ανάγνωσης καρτών (ο εκτυπωτής C500 περιλαμβάνει ένα τμήμα εσωτερικής συσκευής ανάγνωσης καρτών που βρίσκεται πίσω από την οθόνη αφής).
- 3 Προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου 250 GB** (στάνταρ με τον εκτυπωτή C505/X) που αυξάνει τις δυνατότητες των πολυάριθμων λειτουργιών που βασίζονται σε εφαρμογές.
- 4 Η μπροστινή θύρα USB<sup>2</sup>** επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε<sup>3</sup> οποιαδήποτε τυπική συσκευή μνήμης USB.
- 5 Ο Δίσκος bypass 150 φύλλων** μπορεί να χειριστεί μεγέθη μέσων εκτύπωσης από 76,2 x 127 mm έως 216 x 356 mm.
- 6 Ο Δίσκος 1** μπορεί να χειριστεί έως και 550 φύλλα με ειδικά μεγέθη 76 x 190 mm έως 216 x 356 mm.
- 7 Ο αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF) 100 φύλλων** σαρώνει πρωτότυπα διπλής όψης για εργασίες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.
- 8 Η προαιρετική βάση (συμπεριλαμβάνεται τροχήλατη βάση)** παρέχει χώρο αποθήκευσης για κασέτες γραφίτη και άλλα αναλώσιμα.
- 9 Τροφοδοτής υψηλής χωρητικότητας (συμπεριλαμβάνεται τροχήλατη βάση)** προσθέτει έως και 2.000 φύλλα με τυπικά μεγέθη 216 x 356 mm έως 210 x 297 mm.
- 10 Προσθέστε έως και 4 πρόσθετους δίσκους χαρτιού 550 φύλλων** που μπορούν να χειριστούν μεγέθη από 76 x 190 mm έως 216 x 356 mm (μέγιστο 2 πρόσθετοι δίσκοι με το προαιρετικό ντουλάπι, μέγιστο 1 πρόσθετος δίσκος με τον Τροφοδοτή υψηλής χωρητικότητας).

<sup>2</sup> Οι θύρες USB μπορούν να απενεργοποιηθούν

<sup>3</sup> Μόνο στον εκτυπωτή VersaLink C505.

### ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ.

Γνωρίστε το πιο εξελιγμένο περιβάλλον εργασίας έγχρωμης οθόνης αφής της αγοράς. Είτε 7 ιντσών (C505) είτε 5 ιντσών (C500), προσφέρει μια εμπειρία χρήστη που θέτει υψηλότερες προδιαγραφές για προσαρμογή, εξατομίκευση και ευελιξία.

Παρουσιάζοντας μια οικεία εμπειρία «κινητού τηλεφώνου» – με υποστήριξη για είσοδο με κινήσεις των δακτύλων και εφαρμογές που εστιάζουν σε εργασίες και έχουν κοινή εμφάνιση και χρήση – απαιτούνται λιγότερα βήματα για να ολοκληρωθούν και οι πιο πολύπλοκες εργασίες.

Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί σε κάθε εργασία από την αρχή ως το τέλος, με μια φυσική ιεραρχία που τοποθετεί τις κρίσιμες λειτουργίες κοντά στην αρχή της οθόνης και τις επιλογές που χρησιμοποιούνται συνήθως μπροστά και στο κέντρο. Δεν σας αρέσει η θέση μιας λειτουργίας ή μιας εφαρμογής; Προσαρμόστε τη διάταξη όπως σας αρέσει.

Αυτή η απaráμιλλη ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας υλικού και δυνατοτήτων λογισμικού βοηθά όλους όσους χρησιμοποιούν τον έγχρωμο εκτυπωτή VersaLink C500 και τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή VersaLink C505 να ολοκληρώνουν περισσότερες εργασίες, γρηγορότερα.



Ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink C500 και ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής C505 έχουν κατασκευαστεί με βάση την τεχνολογία Xerox® ConnectKey®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	VersaLink C500/N	VersaLink C500/DN	VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Ταχύτητα	Μέχρι 43 σελ./λεπτό			
Κύκλος εργασιών <sup>1</sup>	Μέχρι 120.000 σελίδες/μήνα <sup>1</sup>			
Επεξεργαστής/Μνήμη/ Σκληρός δίσκος	1,05 GHz/2 GB/προαιρετικός HDD 250 GB		1,05 GHz/4 GB/προαιρετικός HDD 250 GB	1,05 GHz/4 GB/ 250 GB HDD
Συνδεσιμότητα	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi 802.11n και Wi-Fi Direct με προαιρετικό Kit Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονα ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις), Ζευγοποίηση με πάτημα NFC			
Λειτουργίες ελεγκτή χειρισμού χαρτιού	Στάνταρ		Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF): 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 140 x 140 mm έως 216 x 356 mm	
Είσοδος χαρτιού	Στάνταρ	Δ/Δ		
	Προαιρετικά	<b>Δίσκος Bypass:</b> Μέχρι 150 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm <b>Δίσκος 1:</b> Μέχρι 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 190 mm έως 216 x 356 mm <b>Μέχρι και 4 πρόσθετοι δίσκοι:</b> Μέχρι 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 190 mm έως 216 x 356 mm <b>Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας:</b> Μέχρι 2.000 φύλλα, 216 x 356 mm έως 210 x 297 mm		
Εξοδος χαρτιού	Στάνταρ		400 φύλλα	
Αυτόματη έξοδος διπλής όψης	Δ/Δ		Στάνταρ	
Αντιγραφή και εκτύπωση	Ανάλυση		Εκτύπωση: Μέχρι 1200 x 2400 dpi, Αντιγραφή: Μέχρι 600 x 400 dpi	
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας (μόλις)	Εκτύπωση: Έγχρωμο μόλις σε 10 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρο μόλις σε 8,5 δευτερόλεπτα		Εκτύπωση: Ασπρόμαυρο μόλις σε 9 δευτερόλεπτα / έγχρωμο μόλις σε 9 δευτερόλεπτα Αντιγραφή: Έγχρωμο μόλις σε 7 δευτερόλεπτα / Ασπρόμαυρο μόλις σε 5 δευτερόλεπτα	
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™			
<b>ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ</b>				
Προσαρμογή και εξοικίκευση	Προσαρμογή Walkup, Εξοικίκευση αρχικής οθόνης από το χρήστη, Πολλαπλές αρχικές οθόνες με Simple ID, Προσαρμογή ανά τοποθεσία, Λειτουργία ή Ροή εργασιών με το Xerox App Gallery και το Xerox® App Studio			
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης	Αναγνώριση εργασίας, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασιών, Xerox® Global Print Driver® και Mobile Express Driver®			
Ενσωματωμένος Διακομιστής Web Xerox®	Υπολογιστής ή κινητή συσκευή – Πληροφορίες κατάστασης, Αποκριτική σχεδίαση, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευής, Κλωνοποίηση			
Προεπισκόπηση	Δ/Δ		Προεπισκόπηση σάρωσης με ζουμ, Περιστροφή, Προσθήκη σελίδας	Προεπισκόπηση σάρωσης/φαξ με ζουμ, Περιστροφή, Προσθήκη σελίδας
Λειτουργίες εκτύπωσης	Εκτύπωση από USB, Ασφαλής εκτύπωση, Δείγμα σετ, Προσωπική εκτύπωση, Αποθηκευμένη εργασία, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Xerox® Earth Smart, Αναγνώριση εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Αμφίδρομη κατάσταση πραγματικού χρόνου, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασιών, Προεπιλογές εφαρμογών, Παράκαμψη			
Σάρωση	Δ/Δ		Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Σάρωση σε USB/Email/Δίκτυο (FTP/SMB), Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Βοθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε Αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/XPS/ TIFF/PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης	
Φαξ <sup>2</sup>	Δ/Δ		Λειτουργίες φαξ (Μόνο στον εκτυπωτή C505/X): Walk-up Φαξ (περιλαμβάνει LAN Φαξ, Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε email)	
<b>ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟ CLOUD</b>				
Εκτύπωση εν κινήσει	Apple® AirPrint <sup>3</sup> , Έτοιμοι για Google Cloud Print™, Υπηρεσία εκτύπωσης Xerox® και Πρόσθετα υπηρεσιών εκτύπωσης Mopria® για Android™, @PrintByXerox			
Επιλογές φορητότητας	Xerox® Mobile Print Solution <sup>5</sup> και Xerox® Mobile Print Cloud <sup>5</sup> , Σύνδεση μέσω NFC/Εκτύπωση Wi-Fi Direct <sup>5</sup> , Xerox® Mobile Link App (C505) <sup>6</sup> . Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> για τις διαθέσιμες εφαρμογές.			
Cloud Connectors <sup>4</sup>	Εκτύπωση από/Σάρωση σε <sup>7</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Πλατφόρμα Xerox® DocuShare <sup>8</sup> και πολλά άλλα			
<b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ</b>				
Ασφάλεια δικτύου	IPsec, HTTPS, κρυπτογραφημένο email, Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, SSL/TLS, Πιστοποιητικά ασφάλειας, Προεγκατεστημένα και αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά, Ενοποίηση Cisco® Identity Services Engine (ISE)			
Πρόσβαση στη συσκευή	Επιτήρηση υλικολογισμικού, Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Φιλτράρισμα θύρας/IP/τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχος πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Δυνατότητα έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET), Ενσωματωμένη υποδοχή συσκευής ανάλυσης καρτών			
Προστασία δεδομένων	Οδηγοί ρύθμισης/ασφάλειας, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω υποβολής HTTPS/PPS, Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-2) και Επεγγραφή ειδώλου, Πιστοποίηση Common Criteria (ISO 15408) (υπό αξιολόγηση), Κρυπτογραφημένες εφαρμογές με ενσωματωμένη υποστήριξη πιστοποιητικών			
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλής φαξ (C505/X), Ασφαλής email (C505), PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης (C505)			
<b>ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ</b>				
Διαχείριση εκτύπωσης	Διαχείριση εκτύπωσης Xerox® και Mobility Suite <sup>5</sup> , Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Τυπικές αναφορές Xerox®, Equitrac <sup>5</sup> , Y Soft <sup>5</sup> και πολλά άλλα			
Διαχείριση εκτύπωσης Βιωσιμότητα	Διαχείριση συσκευών Xerox®, Βοήθεια υποστήριξης Xerox®, Αυτόματες ενδείξεις μετρήτων, εργαλεία Managed Print Services Cisco EnergyWise®, Εκτύπωση Earth Smart, Εκτύπωση αναγνωριστικού χρήστη στα περιθώρια			
<b>ΠΛΗΡΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ</b>				
Υπηρεσίες cloud	Xerox® Easy Translator (C505) <sup>5</sup> , πολλές πρόσθετες υπηρεσίες διαθέσιμες			
Xerox App Gallery	Είναι διαθέσιμες πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες στο cloud. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> για μια αυξανόμενη σειρά επιλεγμένων εφαρμογών Xerox®.			

<sup>1</sup> Η αναμενόμενη ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε κανονική βάση, <sup>2</sup> Απαιτείται αναλογική τηλεφωνική γραμμή, <sup>3</sup> Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.apple.com](http://www.apple.com) για μια λίστα πιστοποίησης AirPrint, <sup>4</sup> Δωρεάν προαιρετική λήψη από το Xerox App Gallery στον εκτυπωτή/MFP, <sup>5</sup> Επιλογή με αγορά, <sup>6</sup> Δωρεάν λήψη από το Google Play ή το Apple Store, <sup>7</sup> Η «Σάρωση σε» είναι διαθέσιμη στον εκτυπωτή C505.

**Πιστοποιήσεις**

Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

**Αναλώσιμα**

Κασέτες γραφίτη στάνταρ χωρητικότητας:	
Μαύρο: 5.000 σελίδες <sup>8</sup>	106R03880
Κυανό: 2.400 σελίδες <sup>8</sup>	106R03877
Ματζέντα: 2.400 σελίδες <sup>8</sup>	106R03878
Κίτρινο: 2.400 σελίδες <sup>8</sup>	106R03879
Κασέτες γραφίτη υψηλής χωρητικότητας:	
Μαύρο: 12.100 σελίδες <sup>8</sup>	106R03887
Κυανό: 5.200 σελίδες <sup>8</sup>	106R03881
Ματζέντα: 5.200 σελίδες <sup>8</sup>	106R03882
Κίτρινο: 5.200 σελίδες <sup>8</sup>	106R03883
Κασέτες γραφίτη πολύ υψηλής χωρητικότητας:	
Κυανό: 9.000 σελίδες <sup>8</sup>	106R03884

Ματζέντα: 9.000 σελίδες <sup>8</sup>	106R03885
Κίτρινο: 9.000 σελίδες <sup>8</sup>	106R03886
Φύσιγγα τυμπάνου, κυανό: 40.000 σελίδες <sup>9</sup>	108R01481
Φύσιγγα τυμπάνου, ματζέντα: 40.000 σελίδες <sup>9</sup>	108R01482
Φύσιγγα τυμπάνου, κίτρινο: 40.000 σελίδες <sup>9</sup>	108R01483
Φύσιγγα τυμπάνου, μούρο: 40.000 σελίδες <sup>9</sup>	108R01484
Κασέτα υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες <sup>9</sup>	108R01416
<b>Βοηθητικός εξοπλισμός</b>	
1χόστας 550 φύλλων	097504949
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2.000 φύλλων (περιλαμβάνει βάση με ροδάκια)	097504948
Βάση (περιλαμβάνει βάση με ροδάκια)	097504955
Βάση με ροδάκια	097504954
Kit ασύρματης συνδεσιμότητας	497K16750
Kit παραγωγικότητας	497K18360

**Εγγύηση**

Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Μέσος αριθμός στάνταρ σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδος, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

<sup>9</sup> Σελίδες κατά προσέγγιση. Η δηλωμένη απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας, το μέγεθος των μέσων και τον προσανατολισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF).

<sup>10</sup> Τα προϊόντα που αγοράζονται βάσει σύμβασης PagePack / eClick δεν έχουν εγγύηση. Ανατρέξτε στη σύμβαση υπηρεσιών σας για τις πλήρεις λεπτομέρειες του βελτιωμένου πακέτου υπηρεσιών σας.

Τα μοντέλα διαφέρουν ανά γεωγραφική τοποθεσία.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)